


Untere Türführung STB 13




Führungsprofil STB 13
Kunststoff schwarz



Bestell-Nummer ist längenabhängig
Bestellung auf Anfrage

LA 0994


Führungsteil STB 13
für Einbaubreite 29 mm
Stahl verzinkt
mit Kunststoffgleiter




für STB 22	2 Türen	3 Türen	EB	Bestell-Nr.	VE
kleiner Winkel	2	4	29	900 164 3	200
großer Winkel	2	2	29	900 164 2	100

für STB 27	2 Türen	3 Türen	EB	Bestell-Nr.	VE
kleiner Winkel	2	4	29	100 569 1	200
großer Winkel	2	2	29	100 571 2	100

Führungsprofil



Untere Türführung STB 15



Das Aluminiumprofil wird bodenbündig angebracht und bildet einen sauberen Sockelabschluss.
Um das Profil möglichst schmal zu halten, wurde eine Gleitführung gewählt.


Führungsprofil STB 15
Aluminium



Bestell-Nummer ist längenabhängig
Bestellung auf Anfrage

LA 1171

Führungsteil STB 15
Stahl verzinkt
mit Kunststoffgleitern




	2 Türen	3 Türen	EB	Bestell-Nr.	VE
kleiner Winkel	2	4	29	100 901 1	50
großer Winkel	2	2	29	100 906 3	50
kleiner Winkel	2	4	36	100 901 1	50
großer Winkel	2	2	36	100 901 0	50

Anschlag
Kunststoff
Befestigung mit
Holzschrauben ø 4 x 30
Pan Head




Oberfläche	2 Türen	3 Türen	Bestell-Nr.	VE
schwarz	2 Stck.	2 Stck.	100 811 5	1000

Führungsprofil



Untere Türführung STB 35



Für Schrankkonstruktionen mit innenliegenden Türen.
Die Kunststoffprofile werden in den genuteten Schrankunterboden durch Eindrücken montiert.
Alternativ können auch die Türen an der Unterkante genutet sein. Die Profile werden durch Eindrücken in diese Nut an der Tür befestigt. Die Führungsgleiter sind dann auf dem Oberboden anzubringen.


Führungsprofil STB 35
Kunststoff, weiß, braun,
kieferfarbig





Bestell-Nummer ist längenabhängig
Bestellung auf Anfrage

LA 0489

Führungsgleiter STB 35
zum Eindrücken



Oberfläche	1 Tür	2 Türen	Bestell-Nr.	VE
braun	2	4	100 565 0	1000



Führungsprofil

