





Описание

3-4




Стандартные навески

5-9




Угловые навески

10-17



Специальные навески, петля Sensys 165°

18-21



Навески для стекла

22-24



Принадлежности

25

Специальные элементы и дополнительные аксессуары

Для некоторых монтажных комбинаций навеска требует дополнительного использования специальных элементов. Артикулы таких элементов указаны под схемой навески, а необходимость их применения – пиктограммой.



Дистанционный адаптер чашки с указанием толщины



Ограничитель угла открывания с указанием угла



Специальный адаптер для вкладной петли Face frame



Угловой адаптер с указанием угла и количества



Рекомендуемый вид крепежа планки петли с указанием диаметра и минимальной длины



Навески по умолчанию выполнены с доводчиком. Если эти навески можно сделать в цвете «чёрный обсидиан или без пружины это указано дополнительным обозначением:

- - в цвете «чёрный обсидиан» ○ - без функции самозакрывания ● - в в цвете «чёрный обсидиан» без функции самозакрывания

Монтажные схемы.

! Все размеры в монтажных схемах - расчетные! Перед использованием рекомендуем произвести контрольный монтаж.

В большинстве навесок используется толщина материала 18 мм. При других толщинах размеры рассчитываются самостоятельно, изменяя, например, высоту монтажной планки, монтажное расстояние или расстояние до присадки под чашку петли.



H1

Sensys 8645i накладная 9071205
 Планка Sensys D1.5 9071576

H1.16

Sensys 8645i накладная 9071205
 Планка Sensys D3 9071577

H2

Sensys 8645i накладная 9071205
 Планка Face frame D0 9088246

H3

Sensys 8645i накладная 9071205
 Планка Face frame D0 9088246

H4

Sensys 8645i полунакладная 9071206
 Планка Sensys D0 9071575

H4.16

Sensys 8645i полунакладная 9071206
 Планка Sensys D1.5 9071576

H5

Sensys 8645i вкладная 9071207
 Планка Sensys D3 9071577

H6

* Планка может быть заменена на специальную планку для параллельного адаптера арт. 9106989

Sensys 8645i вкладная 9071207
 Планка Internat D0 * 1071605
 Адаптер D22 9072539



H7

Крепление адаптера к рамке - шуруп со скругленной головкой Ø 4 x 20 мм.

Крепеж планки к адаптеру самонарезами винтами с потайными головками Ø 4 x 12 мм (арт. 9076418 / 100 шт.)


Sensys 8645i полунакладная 9071206
 Планка линейная Sensys D3 9117342
 Адаптер Face frame вкладной 9227315

H8




Sensys 8645i вкладная	9071207	●
Планка Sensys D3	9071577	○
Подкладка под чашку 1,8 мм	9073595	◐

H9




Sensys 8631i накладная	9090260	●
Планка Sensys D1,5	9071576	○

H9.16




Sensys 8631i накладная	9090260	●
Планка Sensys D3	9071577	○

H10





Sensys 8631i накладная	9090260	●
Планка Sensys D1,5	9071576	○

H11




Sensys 8631i накладная	9090260	○
Планка Face frame D0	9088246	○

H12




Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D3	9071577	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

H13




Sensys 8631i полунакладная	9091410	●
Планка Sensys D0	9071575	○

H13.16




Sensys 8631i полунакладная	9091410	●
Планка Sensys D1.5	9071576	○

H14



Sensys 8631i вкладная	9091420	●
Планка Sensys D3	9071577	○

H15




Крепление адаптера к рамке - шуруп со скругленной головкой \varnothing 4 x 20 мм.

Крепеж планки к адаптеру самонарезами винтами с потайными головками \varnothing 4 x 12 мм (арт. 9076418 / 100 шт.)

Sensys 8631i вкладная	9091420
Планка линейная Sensys D1,5	9117341
Адаптер Face frame вкладной	9227315




H16



Sensys 8646i накладная	9094276
Планка Sensys D1,5	9071576




H16.16



Sensys 8646i накладная	9094276
Планка Sensys D3	9071577




H17



Sensys 8646i полунакладная	9094286
Планка Sensys D0	9071575




H17.16



Sensys 8646i полунакладная	9094286
Планка Sensys D1.5	9071576




H18



Sensys 8646i полунакладная	9094286
Планка Sensys D0	9071575




H19



Sensys 8646i вкладная	9094296
Планка Sensys D3	9071577




H20



Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D1,5	9071576




H20.16



Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D3	9071577




H21



Sensys 8657i полунакладная 9099550
Планка Sensys D0 9071575




H21.16



Sensys 8657i полунакладная 9099550
Планка Sensys D1,5 9071576




H22



Sensys 8657i полунакладная 9099550
Планка Sensys D8 9071579




H23



Sensys 8638i накладная 9072524
Планка Sensys D1,5 9071576




H23.16



Sensys 8638i накладная 9072524
Планка Sensys D3 9071577




H24



Sensys 8638i полунакладная 9072525
Планка Sensys D0 9071575




H24.16



Sensys 8638i полунакладная 9072525
Планка Sensys D1.5 9071576




H25



Sensys 8638i вкладная 9072526
Планка Sensys D3 9071577




H26



Sensys 8645i накладная 9071205
Планка Sensys D1.5 9071576




H26.16



Sensys 8645i накладная	9071205
Планка Sensys D3	9071577




H27



Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка Sensys D0	9071575




H27.16



Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка Sensys D1.5	9071576




H28



Sensys 8645i вкладная	9071207
Планка Sensys D3	9071577



H29



Используется в угловых шкафах со складными дверями в качестве средней петли. На корпус устанавливается петля Sensys 8657i с углом открытия 165° (смотрите схему H20).

Петля Internat для угловых шкафов со складными дверями	9090109
Планка Sensys D0	9071575



WH1 -15° (75°)

Sensys 8657i, накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Угловой адаптер -5°	9237120	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

WH1.16 -15° (75°)

Sensys 8657i, накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Угловой адаптер -5°	9237120	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

WH2 -15° (75°)

Sensys 8645i, накладная	9071205	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Угловой адаптер -5°	9237120	○

WH3 -10° (80°)

Sensys 8657i, накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Угловой адаптер -5°	9237120	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

WH3.16 -10° (80°)

Sensys 8657i, накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Угловой адаптер -5°	9237120	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

WH4 -10° (80°)

Sensys 8645i, накладная	9071205	●
Планка Sensys D5	9071578	○
Угловой адаптер -5°	9237120	○

WH5 -5° (85°)

Sensys 8657i, накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Угловой адаптер -5°	9237120	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

WH6 -5° (85°)

Sensys 8645i, полунакладная	9071206	●
Планка Sensys D3	9071577	○
Угловой адаптер -5°	9237120	○

WH7 0° (90°)

Sensys 8645i, вкладная	9071207	●
Планка Sensys D1,5	9071576	○
Ограничитель 90°	9072354	○

WH8 +5° (95°)

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 5°	9072533

WH8.16 +5° (95°)

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 5°	9072533

WH9 +5° (95°)

Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 5°	9072533

WH10 +5° (95°)

Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 5°	9072533

WH11 +10° (100°)

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 10°	9072534

WH11.16 +10° (100°)

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 10°	9072534

WH12 +10° (100°)

Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 10°	9072534

WH13 +10° (100°)

Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D8	9071579
Угловой адаптер 10°	9072534

WH14 +15° (105°)

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 15°	9072535

WH14.16 +15° (105°)

 $\varnothing 4,5 \times 25$
 15°

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 15°	9072535

WH15 +15° (105°)

 $\varnothing 4,5 \times 25$
 15°

Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 15°	9072535

WH16 +15° (105°)

 $\varnothing 4,5 \times 25$
 15°

Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D8	9071579
Угловой адаптер 15°	9072535

WH17 +20° (110°)

 $\varnothing 4,5 \times 30$
 20°

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 20°	9072536

WH18 +20° (110°)

 $\varnothing 4,5 \times 30$
 20°

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D8	9071579
Угловой адаптер 20°	9072536

WH19 +20° (110°)

 $\varnothing 4,5 \times 30$
 20°

Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 20°	9072536

WH20 +20° (110°)

 $\varnothing 4,5 \times 30$
 20°

Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 20°	9072536

WH21 +20° (110°)

 $\varnothing 4,5 \times 22$
 2 x -5°


Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер -5°	9237120

WH22 +25° (115°)

 $\varnothing 4,5 \times 35$
 20° + 5°


Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

WH23 +25° (115°)




Sensys 8645i, полунакладная	9071206
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

WH24 +25° (115°)




Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120

WH25 +25° (115°)




Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120

WH26 +25° (115°)



Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D8	9071579
Угловой адаптер -5°	9237120


WH27 +30° (120°)



! Ход доводчика уменьшается на 5°

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533


WH27.16 +30° (120°)



! Ход доводчика уменьшается на 5°


Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

WH28 +30° (120°)




Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D0	9071575

WH28.16 +30° (120°)



Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D0	9071575

WH29 +30° (120°)



Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D5	9071578

WH30 +30° (120°)

Sensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D5 9071578

WH31 +30° (120°)

Sensys 8639i W30 B-16 9088017
Планка Sensys D1,5 9071576

WH31.16 +30° (120°)

Sensys 8639i W30 B-16 9088017
Планка Sensys D1,5 9071576

WH32 +35° (125°)

Sensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D0 9071575
Угловой адаптер 5° 9072533

WH33 +35° (125°)

Sensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D5 9071578
Угловой адаптер 5° 9072533

WH34 +35° (125°)

Sensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D5 9071578
Угловой адаптер 5° 9072533

WH35 +35° (125°)

Sensys 8639i W30 B-16 9088017
Планка Sensys D3 9071577
Угловой адаптер 5° 9072533

WH36 +40° (130°)

Sensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D1,5 9071576
Угловой адаптер 10° 9072534

WH37 +40° (130°)

Sensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D8 9071579
Угловой адаптер 10° 9072534

WH38 +40° (130°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D8	9071579
Угловой адаптер 10°	9072534

WH39 +40° (130°)

Sensys 8639i W30 B-16	9088017
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 10°	9072534

WH40 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B9	9088018
Планка Sensys D0	9071575

WH40.16 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B9	9088018
Планка Sensys D0	9071575

WH41 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B9	9088018
Планка Sensys D8	9071579

WH42 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D1,5	9071576

WH43 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D1,5	9071576

WH44 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Планка Sensys D0	9071575

WH44.16 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Планка Sensys D0	9071575

WH45 +50° (140°)

Sensys 8639i W45 B9	9088018
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 5°	9072533

WH46 +50° (140°)

Sensys 8639i W45 B9	9088018
Планка Sensys D8	9071579
Угловой адаптер 5°	9072533

WH47 +50° (140°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 5°	9072533

WH48 +50° (140°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 5°	9072533

WH49 +50° (140°)

Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 5°	9072533

WH49.16 +50° (140°)

Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 5°	9072533

WH50 +55° (145°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 10°	9072534


WH51 +55° (145°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 10°	9072534

WH52 +60° (150°)


Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 15°	9072535

WH53 +60° (150°)




Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 15°	9072535

WH54 +65° (155°)




Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 20°	9072536

WH55 +65° (155°)




Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 20°	9072536

WH56 +70° (160°)




Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

WH57 +70° (160°)




Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D0	9071578
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

WH58 +90° (180°)




Sensys 8645i накладная	9071205
Планка Face frame D0	9088246

WH59 +90° (180°)




Sensys 8639i W90	9088021
Планка Sensys D3	9071577

WH60 +100° (190°)



Sensys 8639i W90	9088021
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 10°	9072534

WH61 +105° (195°)




Sensys 8639i W90	9088021
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 15°	9072535

Специальные навески, петля Sensys 165°


Нулевое входение. Зарез двери 45°

SH1




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575

SH2




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D3	9071577

SH3




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH4




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH5




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH6




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH7




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D3	9071577
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH8



Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH9



Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

Специальные навески, петля Sensys 165°
 Накладная боковина 45°. Дверь с четвертью.

SH10

Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	◐

SH11

Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	◐

SH12

Sensys 8657i полунакладная	9099550	○
Планка Sensys D8	9071579	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

SH13

Sensys 8657i полунакладная	9099550	○
Планка Sensys D8	9071579	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

SH14

Sensys 8657i полунакладная	9099550	○
Планка Sensys D8	9071579	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

SH15

Sensys 8657i полунакладная	9099550	○
Планка Sensys D8	9071579	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

SH16

Sensys 8657i полунакладная	9099550	○
Планка Sensys D8	9071579	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

SH17

Sensys 8657i полунакладная	9099550	○
Планка Sensys D8	9071579	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○


SH18

Sensys 8657i полунакладная	9099550	○
Планка Sensys D8	9071579	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

Специальные навески, петля Sensys 165°


Дверь с четвертью. Большое наложение на боковину. Накладка на фасад.

SH19




Sensys 8657i полунакладная	9099550	●
Планка Sensys D8	9071579	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

SH20




Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

SH21




Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

SH22




Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

SH23




Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D3	9071577	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

SH24




Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○

SH25




Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

SH26



Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

SH27



Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

Специальные навески, петля Sensys 165°

Накладки на корпус.

SH28

Technical drawing of SH28 door handle assembly. Dimensions: 4, 16, 37, 15, 2, 2, 3, 4, 16. A 90° arc is shown. A screw icon indicates a size of $\varnothing 4,5 \times 16$.

Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D1.5	9071576	○

SH29

Technical drawing of SH29 door handle assembly. Dimensions: 8, 19, 37, 15, 2, 2, 4,5, 8, 16. A 90° arc is shown. A 135° arc is also shown. A screw icon indicates a size of $\varnothing 4,5 \times 16$.

Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	◐

SH30

Technical drawing of SH30 door handle assembly. Dimensions: 8, 18, 37, 17, 2, 2, 4,5, 8, 18. A 90° arc is shown. A 135° arc is also shown. A screw icon indicates a size of $\varnothing 4,5 \times 16$.


Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D1.5	9071576	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	◐

SH31

Technical drawing of SH31 door handle assembly. Dimensions: 4, 18, 37, 17, 2, 2, 4,5, 4, 18. A 90° arc is shown. A 135° arc is also shown. A screw icon indicates a size of $\varnothing 4,5 \times 16$.


Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D1.5	9071576	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	◐

GH1




Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH2




Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH3




Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH4




Sensys 8645i для стекла	9134990
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540

GH5




Sensys 8645i для стекла	9134990
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540

GH6




Sensys 8645i для стекла	9134990
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540

GH7




Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка линейная D5	9075097
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH8



Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка линейная D5	9075097
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH9



Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка D10, тип 2	9133538

GH10

Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка D10, тип 2	9133538

GH11

Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка Sensys D8	9071629

GH12

Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка Sensys D8	9071629

GH13

Sensys 8645i накладная	9071205
Планка D10, тип 2	9133538

GH14

Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка D10, тип 2	9133538

GH15

Наложение:
мин. 0 мм
макс. 17 мм

Sensys 8657i полунакладная	9099550
Адаптер для стекла	9081923
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH16

Sensys 8657i полунакладная	9099550
Адаптер для стекла	9081923
Планка Sensys D8	9071579

GH17

Sensys 8645i вкладная	9071207
Адаптер для стекла	9081923
Планка Sensys D3	9071577

GH25

* Планка может быть заменена на специальную планку для параллельного адаптера арт. 9106989

Sensys 8645i для стекла	9134990
Планка Internat D0 *	1071605
Адаптер D12	9072538

GH18 -5° (85°)

Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка Sensys D1,5	9071576
Ограничитель 90°/135°	9090864
Угловой адаптер -5°	9237120

GH19 +5° (95°)

Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864
Угловой адаптер +5°	9072533

GH20 +10° (100°)

Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864
Угловой адаптер +10°	9072534

GH21 +15° (105°)

Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864
Угловой адаптер +10°	9072534
Угловой адаптер +5°	9072533

GH22 +30° (120°)

Sensys 8639i W30 B-16	9088017
Адаптер для стекла	9081923
Планка Sensys D3	9071577

GH23 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Адаптер для стекла	9081923
Планка Sensys D1,5	9071576

GH24 +90° (180°)

Sensys 8639i W90	9088021
Адаптер для стекла	9081923
Планка Sensys D5	9071578

Заглушка для консоли петли Sensys



- ▶ Возможно применение со всеми петлями Sensys, кроме петель Sensys 165°
- ▶ Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- ▶ Никелированная сталь

Вариант	Артикул	Кол-во
с логотипом Hettich	9082774	1/200 шт
без логотипа	9082612	1/200 шт


Заглушка для чашки петли Sensys



- ▶ Для петель с чашкой в стиле Sensys
- ▶ Для всех типов монтажа чашки петли, кроме Fix и с помощью предустановленных шурупов для дерева
- ▶ Никелированная сталь

Вариант	Артикул	Кол-во
для чашки петли Sensys	9082614	1/200 шт

Заглушка на плечо петли Sensys 165°



- ▶ Возможно применение с петлями Sensys 8657i, 8657, 8687
- ▶ Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются по заказу
- ▶ Пластик цвета антрацит

Вариант	Артикул	Кол-во
с логотипом Hettich	9099871	1/50 шт
без логотипа	9099870	1/50 шт

Демпфер на открытие для петли Sensys 165°



- ▶ Для применения с петлями Sensys 165° со встроенным демпфером Silent System
- ▶ Не сочетается с ограничителем угла открывания для петли Sensys 165°
- ▶ Пластик цвета антрацит

Вариант	Артикул	Кол-во
накладная навеска	9100037	1/50 шт
полунакладная навеска	9100116	1/50 шт


Ограничители угла открывания



- ▶ Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- ▶ Позволяет предотвратить повреждение передних панелей

Вариант	Артикул	Кол-во
1. до 85° для петли Sensys 110°	9072540	1/50 шт
2. до 90° для петли Sensys 110°	9072354	1/50 шт
3. до 85° для петли Sensys 110° для тонких дверей	9076440	1/50 шт
4. до 85° для петли Sensys 95° для толстых дверей	9103006	1/50 шт
5. до 105°/120° для петли Sensys 165°	9090756	1/50 шт
6. до 90°/135° для петли Sensys 165°	9090864	1/50 шт
7. до 85° для угловых петель и Sensys W90	9072541	1/50 шт
8. до 85° для петли Sensys для узких алюминиевых рамок	9072542	1/50 шт


Демпфер под запрессовку



- ▶ Для отверстия $\varnothing 6$ мм x 7 мм
- ▶ Пластик

Вариант	Артикул	Кол-во
белый	25048	1/1000 шт

Декоративная заглушка $\varnothing 35$ мм



- ▶ Для отверстия $\varnothing 35$ мм x 9,5 мм
- ▶ Пластик

Вариант	Артикул	Кол-во
белая	9116360	1/100 шт

Technik für Möbel


Hettich